


Система А2



Примечания:

1. Неровности основания более 20 мм/м.
2. Площадь подкладок должна составлять не менее 40% от площади плиты.
3. В качестве подкладок использовать: ПСБ-С в рядовой зоне; МВП вокруг проёмов.
4. Схема приклеивания приведена для плиты утеплителя размером 1000 х 600 мм.
5. Клеевой состав на подкладки, как со стороны плиты утеплителя, так и со стороны основания, наносить по всей площади подкладок.
6. Недопускать при приклеивании воздушных зазоров между плитой утеплителя и подкладками, между подкладками и основанием.

Примерная схема приклеивания плит утеплителя с помощью подкладок из ПСБ-С

Раздел 1

Установка системы по глади стены

Лист

1.3

АТР А2 ТК 2006